






**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**




**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura


|  |                                 |                              |   |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|
|  |                                 |                              | Unità di misura: <b>mm</b>  |
|  |                                 |                              | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78                             |
|  |                                 |                              | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>   |
|  |                                 |                              | Deimos (kg): <b>N/D</b>   |
|  |                                 |                              | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>   |
| 1.0  | 12/12/2018                      | Prima versione               |   |
| <b>Rev.</b>  | <b>Data:</b>                    | <b>Descrizione revisione</b> |   |
|  |                                 |                              |   |
| Materiale:   |                                 | Scala                        | Foglio A4   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>  | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>                  | // ⊥ ⊕  |
| Descrizione:   |                                 | Cliente:                     |  |
| <b>DS10P80L80</b>  |                                 |                              |   |





### A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico







### B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura



|  |              |                                 |   |
|--|--------------|---------------------------------|---|
|  |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>  |
|  |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78                             |
|  |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>   |
| 1.0  | 25/07/2018   | Prima versione                  | Deimos (kg): <b>N/D</b>   |
| <b>Rev.</b>  | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>   |
|  |              | Materiale:                      | Scala   |
|  |              | Disegnato da: <b>Matteo</b>     | <b>1:16</b>   |
|  |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | Foglio A4   |
|  |              | Descrizione:                    | Cliente:  |
|  |              | <b>DS10P80L90</b>               |  |



**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**






**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**



Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                             |              |                                 |  |             |   |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------|---|
|                             |              |                                 |  |             | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                             |              |                                 |  |             | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                             |              |                                 |  |             | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                             |              |                                 |  |             | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                             |              |                                 |  |             | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                         | 12/12/2018   | Prima versione                  |  |             |   |
| <b>Rev.</b>                 | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |  |             |   |
| Materiale:                  |              |                                 |  | Scala       | Foglio A4   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b> |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> |  | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕  |
| Descrizione:                |              |                                 |  | Cliente:    |   |
| <b>DS10P80L100</b>          |              |                                 |  |             |   |







A-A





C-C

**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**




**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |             |           |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|---|
|                                     |              |                                 |             |           | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 |             |           | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 |             |           | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 |             |           | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 |             |           | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 12/12/2018   | Prima versione                  |             |           |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |           |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4 |   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕    |   |
| Descrizione: <b>DS10P80L120</b>     |              |                                 | Cliente:    |           |   |






### A) Piatto doccia da appoggio mod. Onda




### B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Onda





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |                                 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                     |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>      |
|                                     |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b> |
|                                     |              |                                 | Fare riferimento MO-78          |
|                                     |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>       |
|                                     |              |                                 | Deimos (kg): <b>N/D</b>         |
|                                     |              |                                 | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b> |
| 1.0                                 | 12/12/2018   | Prima versione                  |                                 |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |                                 |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala: Foglio A4                |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>                     |
| Descrizione: <b>DS10P80L140</b>     |              |                                 | Cliente:                        |







### A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico




### B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |             |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---|
|                                     |              |                                 |             | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 |             | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 |             | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 |             | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 |             | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 12/12/2018   | Prima versione                  |             |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕  |
| Descrizione: <b>DS10P80L160</b>     |              |                                 | Cliente:    |   |







**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**




**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**




Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|             |              |   |                                 |             |   |
|-------------|--------------|---|---------------------------------|-------------|---|
|             |              |   |                                 |             | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|             |              |   |                                 |             | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|             |              |   |                                 |             | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|             |              |   |                                 |             | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|             |              |   |                                 |             | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0         | 12/12/2018   | Prima versione                                    |                                 |             |   |
| <b>Rev.</b> | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>                      |                                 |             |   |
|             |              | Materiale: <b>Tecnoril - Deimos - DeimosStone</b> | Scala                           | Foglio A4   |   |
|             |              | Disegnato da: <b>Matteo</b>                       | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> |   |
|             |              | Descrizione:                                      |                                 | Cliente:    |   |
|             |              | <b>DS10P80L170</b>                                |                                 |             |   |








**A) Piatto doccia da appoggio mod. Onda**



**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Onda**








Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |             |           |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|---|
|                                     |              |                                 |             |           | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 |             |           | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 |             |           | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 |             |           | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 |             |           | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 12/12/2018   | Prima versione                  |             |           |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |           |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4 |   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕    |   |
| Descrizione: <b>DS10P80L180</b>     |              |                                 | Cliente:    |           |   |













Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|
|                                     |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 07/01/2019   | Prima versione                  |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala: Foglio A4  |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>   |
| Descrizione: <b>DS10P90L90</b>      |              |                                 | Cliente:  |







### A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico




### B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico




Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|   |              |                              |   |
|---|--------------|------------------------------|---|
|   |              |                              | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|   |              |                              | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
| 1.1   |              |                              | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
| 1.0   | 07/01/2019   | Prima versione               | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
| <b>Rev.</b>   | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b> | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| <b>Materiale: Tecnoril - Deimos</b><br>Disegnato da: <b>Matteo</b> Tipologia: <b>Piatto doccia</b><br>Descrizione: <b>DS10P90L100</b> |              |                              | Scala: <b>1:16</b><br>Foglio A4<br>Cliente:               |







**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**






**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**




Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|
|                                     |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>30,5</b>                                |
|                                     |              |                                 | Deimos (kg): <b>31,6</b>                                  |
|                                     |              |                                 | Geacril / Matt (kg): <b>34,7</b>                          |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala: Foglio A4  |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>   |
| Descrizione: <b>DS10P90L120</b>     |              |                                 | Cliente:  |








**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**







**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**




Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|   |              |                                 |             |           |   |
|---|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|---|
|   |              |                                 |             |           | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|   |              |                                 |             |           | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|   |              |                                 |             |           | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|   |              |                                 |             |           | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|   |              |                                 |             |           | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0   | 14/01/2019   | Prima versione                  |             |           |   |
| <b>Rev.</b>                                       | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |           |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos - DeimosStone</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4 |   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>                       |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕    |   |
| Descrizione: <b>DS10P90L140</b>                   |              |                                 | Cliente:    |           |   |








**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**




**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |             |           |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|---|
|                                     |              |                                 |             |           | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 |             |           | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 |             |           | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 |             |           | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 |             |           | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |             |           |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |           |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4 |   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕    |   |
| Descrizione: <b>DS10P90L160</b>     |              |                                 | Cliente:    |           |   |







**A) Piatto doccia da appoggio mod. Onda**




**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Onda**





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |             |           |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|---|
|                                     |              |                                 |             |           | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 |             |           | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 |             |           | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 |             |           | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 |             |           | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |             |           |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |           |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4 |   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕    |   |
| Descrizione: <b>DS10P90L170</b>     |              |                                 | Cliente:    |           |   |







**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**






**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**



Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|
|                                     |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala: Foglio A4  |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>   |
| Descrizione: <b>DS10P90L180</b>     |              |                                 | Cliente:  |








A-A

B-B

**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**



**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**




Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura


|                                     |              |                                 |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|
|                                     |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala: Foglio A4  |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>   |
| Descrizione: <b>DS10P100L100</b>    |              |                                 | Cliente:  |








A-A





C-C





B-B

**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**






**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |             |           |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|---|
|                                     |              |                                 |             |           | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 |             |           | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 |             |           | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 |             |           | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 |             |           | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |             |           |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |           |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4 |   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕    |   |
| Descrizione: <b>DS10P100L120</b>    |              |                                 | Cliente:    |           |   |







**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**





**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |             |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---|
|                                     |              |                                 |             | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 |             | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 |             | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 |             | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 |             | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |             |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |             |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala       | Foglio A4   |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b> | // ⊥ ⊕  |
| Descrizione: <b>DS10P100L140</b>    |              |                                 | Cliente:    |   |






**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**




**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|
|                                     |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala: Foglio A4  |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>   |
| Descrizione: <b>DS10P100L160</b>    |              |                                 | Cliente:  |







### A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico




### B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico





Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|  |              |                              |   |
|--|--------------|------------------------------|---|
|  |              |                              | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|  |              |                              | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|  |              |                              | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
| 1.0  | 14/01/2019   | Prima versione               | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
| <b>Rev.</b>  | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b> | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| <b>Materiale: Tecnoril - Deimos</b><br>Disegnato da: <b>Matteo</b> Tipologia: <b>Piatto doccia</b><br>Descrizione: <b>DS10P100L170</b> |              |                              | Scala: <b>1:16</b><br>Foglio A4<br>Cliente:               |







**A) Piatto doccia da appoggio mod. Levico**



**B) Piatto doccia filo-pavimento mod. Levico**



Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

|                                     |              |                                 |   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|
|                                     |              |                                 | Unità di misura: <b>mm</b>                                |
|                                     |              |                                 | <b>Tabella delle tolleranze</b><br>Fare riferimento MO-78 |
|                                     |              |                                 | Tecnoril (kg): <b>N/D</b>                                 |
|                                     |              |                                 | Deimos (kg): <b>N/D</b>                                   |
|                                     |              |                                 | Geacril / Matt (kg): <b>N/D</b>                           |
| 1.0                                 | 14/01/2019   | Prima versione                  |   |
| <b>Rev.</b>                         | <b>Data:</b> | <b>Descrizione revisione</b>    |   |
| Materiale: <b>Tecnoril - Deimos</b> |              |                                 | Scala: Foglio A4  |
| Disegnato da: <b>Matteo</b>         |              | Tipologia: <b>Piatto doccia</b> | <b>1:16</b>   |
| Descrizione: <b>DS10P100L180</b>    |              |                                 | Cliente:  |

